


skantherm[®]

ÜBERSICHT

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | 15A B-VG | BIMSCHV



2.
STUFE
BlmSchV



ÜBERSICHT

AKTUELLE SKANTHERM KAMINÖFEN

Modell	Version	Ausstattung / DIBt-Zulassungs-Nr. für raumluftunab- hängigen Betrieb	Energie- effizienzklasse	15a B-VG erfüllt	1. Stufe erfüllt	2. Stufe erfüllt	Bestandsschutz (zeitl. unbegrenzt)	Prüfgutachten
adano	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft		-	✓	-	✓	RRF-40 05 1002
adano	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 07 1518
ariso	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft		-	✓	-	✓	RRF-40 05 1003
ariso	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 07 1542
ator	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft		-	✓	-	✓	RRF-40 05 1000
ator / ator (rlu)	ab Bj. 2008	DIBt-Nr. Z-43.12-411		✓	✓	✓	✓	RRF-40 07 1536
ator+ / ator+ (rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-411		✓	✓	✓	✓	RRF-40 12 3031
balance	ab Bj. 2012	ohne Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 12 3148
beo 5 kW		mit Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 07 1281
beo 6 kW / beo 6 kW (rlu)		DIBt-Nr. Z-43.11-312		-	✓	✓	✓	RRF-40 08 1721
elements / elements (rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-348		✓	✓	✓	✓	RRF-40 13 3220
elements 2.0	ab Bj. 02.2019	DIBt-Nr. Z-43.12-414		✓	✓	✓	✓	DBI F 19/01/0634
elements 2.0 K	ab Bj. 10.2021	DIBt-Nr. Z-43.12-414		-	✓	✓	✓	DBI F 20/12/0802
elements 400 Front		DIBt-Nr. Z-43.12-414		✓	✓	✓	✓	DBI F 15/09/0343
elements 400 3S	ab Bj. 05.2021	DIBt in Prüfung		-	✓	✓	✓	RRF-40 20 5612
elements 400 3S K	ab Bj. 09.2021	DIBt in Prüfung		✓	✓	✓	✓	RRF-40 20 5647
elements 603 Front		DIBt-Nr. Z-43.12-414		✓	✓	✓	✓	DBI F 15/09/0343 + RRF-40 20 5677
elements Rund		DIBt-Nr. Z-43.12-414		✓	✓	✓	✓	RRF-40 16 4297
elements 603 2S	ab Bj. 06.2018	DIBt-Nr. Z-43.12-414		-	✓	✓	✓	DBI F 18/04/0559
elements 603 3S	ab Bj. 07.2017	DIBt-Nr. Z-43.12-414		-	✓	✓	✓	RRF-40 17 4622
elements 603 Tunnel	ab Bj. 08.2015	DIBt-Nr. Z-43.12-414		✓*	✓	✓	✓	DBI F 15/09/0343
emotion m	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft		-	✓	-	✓	RRF-40 05 914
emotion m	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft		✓	✓	✓	✓	RRF-40 10 2264
emotion m	ab Bj. 2022	mit Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 21 6056
emotion m (rlu)	ab Bj. 2012	DIBt-Nr. Z-43.12-303		✓	✓	✓	✓	RRF-40 12 2957
emotion s	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft		✓	✓	✓	✓	RRF-40 10 2263
emotion s (rlu)	ab Bj. 2012	DIBt-Nr. Z-43.12-303		✓	✓	✓	✓	RRF-40 12 2932
ivo	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft		✓	✓	-	✓	RRF-40 00 110
ivo	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft		✓	✓	✓	✓	RRF-40 07 1324
ivo 2.0	ab Bj. 2014	DIBt-Nr. Z-43.12-386		✓	✓	✓	✓	RRF-40 13 3507
merano	ab Bj. 2011			✓	✓	✓	✓	RRF-40 10 2289
merano (rlu)	ab Bj. 2011	DIBt-Nr. Z-43.12-313		✓	✓	✓	✓	RRF-40 11 2883
merano xl / merano xl (rlu)		DIBt-Nr. Z-43.12-313		✓	✓	✓	✓	RRF-40 12 3059
milano	bis Bj. 2012	DIBt-Nr. Z-43.12-211		✓	✓	-	✓	P8-054/2010
milano	ab Bj. 03.2012	DIBt-Nr. Z-43.12-211		✓	✓	✓	✓	P8-054/2010 RRF-40 12 2953
milano stein		DIBt-Nr. Z-43.12-211		✓	✓	✓	✓	P8-017/2012 RRF-40 12 2953
milano stein 2.0	ab Bj. 2014	DIBt-Nr. Z-43.12-211		✓	✓	✓	✓	P8-017/2012 RRF-40 12 2953
pico	bis Bj. 03.2012	ohne Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 05 843 + RRF-40 12 2952

* Betrieb nur in Nennlast.

Modell	Version	Ausstattung / DIBt-Zulassungs-Nr. für raumluftunab- hängigen Betrieb	Energie- effizienzklasse	15a B-VG erfüllt	1. Stufe erfüllt	2. Stufe erfüllt	Bestandsschutz (zeitl. unbegrenzt)	Prüfgutachten
pico	ab Bj. 03.2012	ohne Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 12 2952
shaker				-	✓	✓	✓	RRF-40 08 1772
shaker 2.0	ab Bj. 07.2020			✓	✓	✓	✓	RRF-40 20 5173
solo	ab Bj. 2009			✓	✓	✓	✓	RRF-40 09 1865
turn	bis Bj. 2012	mit Tertiärluft		-	✓	-	✓	RRF-40 12 3021
turn	ab Bj. 2013	mit Tertiärluft		-	✓	✓	✓	RRF-40 13 3219

BEREITS AUSGELAUFENE SKANTHERM KAMINÖFEN

Modell	Version	Ausstattung	1. Stufe erfüllt	2. Stufe erfüllt	Bestandsschutz (zeitl. unbegrenzt)	Prüfgutachten
archetyp	bis Bj. 2009		✓	-	✓	RRF-40 00 114
azento			-	-	✓	RO-91 99 53
cado	bis Bj. 2008		✓	-	✓	RRF-40 99 107
doran			✓	-	✓	RO-91 00 112 Z
gate	bis Bj. 2014	ohne Tertiärluft	✓	✓	✓	W-O 1331-0012
gate 2.0	ab Bj. 2014	mit Tertiärluft	✓	✓	✓	RRF-40 14 3614
kunø 8kw			✓	-	✓	RRF-40 05 1003
melan			✓	-	✓	RO-91 01 45 Z
mento			✓	-	✓	RRF-40 05 1003
nobus	bis Bj. 2008		✓	-	✓	RRF-40 99 75
nobus II			✓	-	✓	RRF-40 01 341
nostra			✓	-	✓	RRF-40 99 109
nostra	ab Bj. 2008		✓	✓	✓	RRF-40 07 1488
orio			✓	-	✓	RRF-40 05 1000
passpartout			✓	-	✓	RO-91 01 339
quint			✓	-	✓	RRF-40 05 873
ragani	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	✓	-	✓	RRF-40 05 1000
ragani	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	✓	✓	✓	RRF-40 07 1536
spiro			-	-	✓	RO-91 03 546
stream	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	✓	-	✓	RRF-40 99 75
stream	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	✓	✓	✓	RRF-40 08 1808
tano	bis Bj. 2008	ohne Tertiärluft	✓	-	✓	RRF-40 00 113
tano	ab Bj. 2008	bis Bj. 2011	✓	✓	✓	RRF-40 07 1319
tano V2	ab Bj. 2011	mit Tertiärluft	✓	✓	✓	RRF-40 10 2289
treso			✓	-	✓	RRF-40 05 1001
trigo			✓	✓	✓	RRF-40 03 540
vision			✓	✓	✓	RRF-40 12 3137
yato			✓	-	✓	RRF-40 00 113
zeno	bis Bj. 2008		-	-	✓	RRF-40 02 438
zio	bis Bj. 2010	ohne Tertiärluft	-	-	✓	RRF-40 02 438
zio	ab Bj. 2010	ohne Tertiärluft	✓	✓	✓	RRF-40 10 2257
zio	ab Bj. 2008	mit Tertiärluft	✓	✓	✓	RRF-40 10 2272
zorak	bis Bj. 2008		✓	-	✓	RRF-40 99 75

ÜBERSICHT

BEREITS AUSGELAUFENE SKANTHERM KAMINÖFEN FÜR DIE KEINE PRÜFUNG DES STAUBGEHALTS DURCHGEFÜHRT WURDE:

Für Einzelraumfeuerungsanlagen, die vor dem 22. März 2010 errichtet wurden, gilt für Feinstaub der Emissionsgrenzwert von 150 mg/Nm³ und für Kohlenmonoxid (CO) 4000 mg/Nm³. Kaminöfen, die diese Grenzwerte nicht einhalten, müssen wenn möglich mit einer Filtereinrichtung nachgerüstet oder außer Betrieb genommen werden. Die Übergangsregelung für die Einhaltung dieser Grenzwerte ist sehr langfristig geplant und richtet sich nach dem Datum der Typprüfung. In der folgenden Tabelle sind die Übergangsfristen für bestehende Geräte aufgelistet:

Zeitpunkt der Typprüfung	Zeitpunkt der Nachrüstung bzw. Außerbetriebnahme
vor 01.01.1975 oder Jahr der Typprüfung nicht mehr feststellbar	31.12.2014
01.01.1975 bis 31.12.1984	31.12.2017
01.01.1985 bis 31.12.1994	31.12.2020
01.01.1995 bis 21.03.2010	31.12.2024

aebelø	drejø 5kw	kantø	nolsø	sprogø
aerø	drejø 7kw	klintø	oriø	stegø
agerø 9kw (Bauart 1)	dybsø	kongsholm	orø	symphonie/østerø
agerø 9kw (Bauart 2)	eco	kunø 9kw	praestø	taerø
agerø 10kw	enø	laesø	radna	tauro
askholm	faenø	langø	ragø und ragø k	thor I
allerø	fanø	lara	reersø	thurø
askø	fejø	largo	risø, risø k, risø s	tornø I (Bauart 1)
baesø (bis Bj. 1986)	femø	leto	rogø	tornø I (Bauart 2)
baesø (ab Bj. 1986)	flagon	lilleø	romø/rømø I, II, III	tornø II
bagø	flatø	lindholm	romø/rømø IV, V, VI	torø II, IV
birkholm	fuglø	livø	rondo/romsø	tunø
bjørnø	fyrholm	lundø	samsø I, II, III, IV, V	uno
bogø	glaenø	lyø	samsø VI, VI Backfach	vector
brandsø	harmony/halmø	mandø (Bauart 1)	sandø	venø
calima	hesselø	mandø (Bauart 2)	sejerø	vigelsø
calypso	illumø I, II, III, IV, V	manø	simø	vigø I, II
cederholm	kalø (bis Bj. 1992)	mysta	slotø	zenta
dobar	kalø (ab Bj. 1992)	naesø	skarø	

SKANTHERM GMBH & CO. KG

Von-Büren-Allee 16
D-59302 Oelde
T | 00 49 (0) 25 22-59 01 0
E | info@skantherm.de
W | www.skantherm.de